



Unser aktuelles Ladekrane-Angebot

- Stand: 09.04.2020 -

Ladekrane

Name	Verfügbarkeit	Objektnummer	Max. Traglast	Max. Reichweite	Lastmoment
TC13C	Neu	Atlas TC 13C	890 kg	3,46 m	12 kNm
TC23C	Neu	Atlas TC23C	1.820 kg	4,03 m	23,48 kNm
TC33C	Neu	Atlas TC33C	2.230 kg	5,67 m	31,7 kNm
35	Neu	Atlas 35	995 kg	7,10 m	30,36 kNm
37	Neu	Atlas 37	995 kg	7,10 m	31,4 kNm
42	Neu	Atlas 42	995 kg	9,19 m	37,6 kNm
44	Neu	Atlas 44	1.150 kg	9,19 m	38,3 kNm
55	Neu	Atlas 55	2.500 kg	9,5 m	52,5 kNm
57.3	Neu	Atlas 57.3	2.450 kg	11,0 m	54 kNm
65.2 / CS	Neu	Atlas 65.2 / CS	2.600 kg	8,9 m	65 kNm
75.2 / CS	Neu	Atlas 75.2 / CS	2.040 kg	12,7 m	75 kNm
75.2 D / DCS	Neu	Atlas 75.2 D / DCS	2.080 kg	7,0 m	75 kNm
85.2 D / VCS	Neu	Atlas 85.2 D /VCS	1.950 kg	8,0 m	85 kNm
88.3	Neu	Atlas 88.3	4.500 kg	14,3 m	92 kNm
92.2	Neu	Atlas 92.2	2.530 kg	10,7 m	92 kNm
95.2 HDS	Neu	Atlas 95.2 HDS	2.350 kg	8,0 m	93 kNm
96.3	Neu	Atlas 96.3	4.700 kg	16,3 m	96 kNm
104.3 V	Neu	Atlas 104.3 V	2550 kg	7,8 m	104 kNm
105.2	Neu	Atlas 105.2	5.200 kg	14,4 m	109 kNm
105.2 V / VCS	Neu	Atlas 105.2 V /VCS	2.720 kg	8,6 m	121 kNm
105.2 T	Neu	Atlas 105.2 T	5.300 kg	7,23 m	105 kNm
116.3	Neu	Atlas 116.3	5.580 kg	16,38 m	116 kNm
125.2 / CS	Neu	Atlas 125.2 / CS	2.880 kg	14,3 m	125 kNm
125.2 V / VCS	Neu	Atlas 125.2 V/ VCS	2.500 kg	9,8 m	125 kNm

Name	Verfügbarkeit	Objektnummer	Max. Traglast	Max. Reichweite	Lastmoment
126.3 E	Neu	Atlas 126.3 E	5.780 kg	16,38 m	126 kNm
135.2 LM+ / E	Neu	Atlas 135.2 LM+/E	5.900 kg	14,3 m	127 kNm
145.2 / CS	Neu	Atlas 145.2/CS	3.470 kg	16,6 m	145 kNm
145.2 D / DCS	Neu	Atlas 145.2 D/DCS	3.300 kg	12,0 m	145 kNm
145.2 V / VCS	Neu	Atlas 145.2 V/VCS	2.810 kg	11,7 m	145 kNm
165.2 LM+ / E	Neu	Atlas 165.2 LM+/E	3.750 kg	16,6 m	165 kNm
170.2 / CS	Neu	Atlas 170.2/CS	7.000 kg	18,7 m	170 kNm
172.3 E	Neu	Atlas 172.3 E	6.700 kg	12,26 m	172 kNm
186.3 VVB	Neu	Atlas 186.3 VVB	3.160 kg	16,30 m	186 kNm
190.2 LM+ / E	Neu	Atlas 190.2 LM+/E	4.180 kg	18,7 m	190 kNm
210.2 / CS	Neu	Atlas 210.2 / CS	4.450 kg	20,7 m	210 kNm
210.2 V / VCS	Neu	Atlas 210.2 V/VCS	3.640 kg	16,8 m	210 kNm
240.2 LM+ / E	Neu	Atlas 240.2 LM+/E	5.300 kg	20,7 m	240 kNm
250.2 V-T	Neu	Atlas 250.2 V-T	5.500 kg	21,63 m	250 kNm
260.2 / CS	Neu	Atlas 260.2 / CS	5.640 kg	20,7 m	253 kNm
290.2 LM+ / E	Neu	Atlas 290.2 LM+/E	6.150 kg	20,7 m	271 kNm
300	Neu	Atlas 300	13.000 kg	21,55 m	273 kNm
330.2V	Neu	Atlas 330.2V	8.000 kg	20,5 m	330 kNm
332.3 E	Neu	Atlas 332.3 E	7.100 kg	22,97 m	332 kNm
250/300/345 VWB	Neu	250/300/345 VWB	2.200 kg	19,6 m	229 kNm
380.3 E	Neu	Atlas 380.3 E	5.920 kg	21,0 m	353 kNm
600.2 T	Neu	Atlas 600.2 T	1.7000 kg	13,5 m	600 kNm
620.3	Neu	Atlas 620.3	12.300 kg	22,0 m	620 kNm
630	Neu	Atlas 630	27.460 kg	20,16 m	538 kNm
650	Neu	Atlas 650	27.900 kg	20,16 m	555 kNm
760	Neu	Atlas 760	23.800 kg	22,3 m	720 kNm

Name	Verfügbarkeit	Objektnummer	Max. Traglast	Max. Reichweite	Lastmoment
800 A	Neu	Atlas 800 A	24.000 kg	21,6 m	727 kNm
955	Neu	Atlas 955	24.850 kg	23,19 m	749 kNm
990	Neu	Atlas 990	34.500 kg	18,25 m	906 kNm
105.2 VB	Neu	105.2 VB	1.530 kg	8,7 m	112 kNm
125.2 VB	Neu	125.2 VB	1.745 kg	9,9 m	120 kNm
135.2 VB	Neu	135.2 VB	1.995 kg	keine Angaben	135 kNm
145.2 VB	Neu	145.2 VB	1.795 kg	10,9 m	144 kNm
165.2 VB	Neu	165.2 VB	2.015 kg	10,9 m	157 kNm
170.2 VB	Neu	170.2 VB	2.340 kg	10,9 m	169 kNm
186.3 VVB	Neu	186.3 VVB	3.160 kg	16,3 m	186 kNm
210.2 VB	Neu	210.2 VB	2.515 kg	11,1 m	192 kNm
4L	Neu	4L	1.220 kg	6,0 m	36,4 kNm
4Z	Neu	4Z	1.320 kg	7,0 m	40,7 kNm
6L	Neu	6L	1.780 kg	9,2 m	59 kNm
6Z	Neu	6Z	1.850 kg	8,6 m	55 kNm
9L	Neu	9L	2.650 kg	9,7 m	78 kNm
9Z	Neu	9Z	2.720 kg	9,5 m	80 kNm
10 Z	Neu	10 Z	3.900 kg	9,4 m	102 kNm
11 L	Neu	11 L	3.520 kg	10,0 m	106 kNm
14 L	Neu	14 L	4.760 kg	10,1 m	136 kNm
14 Z	Neu	14 Z	4.200 kg	9,4 m	134 kNm
17 L	Neu	17 L	5.720 kg	10,0 m	171 kNm
17 Z	Neu	17 Z	4.670 kg	9,5 m	159,4 kNm
25 L	Neu	25 L	7.460 kg	10,0 m	218,4 kNm
25 Z	Neu	25 Z	7.510 kg	9,5 m	234 kNm
17 ZR	Neu	17 ZR	4.670 kg	9,5 m	159,4 kNm

Name	Verfügbarkeit	Objektnummer	Max. Traglast	Max. Reichweite	Lastmoment
18 LR	Neu	18 LR	5.720 kg	10,0 m	175 kNm
25 LR	Neu	25 LR	7.460 kg	10,0 m	218,4 kNm
25 ZR	Neu	25 ZR	7.575 kg	9,5 m	234 kNm
4 LR	Neu	4 LR	1.220 kg	6,0 m	36 kNm
4 ZR	Neu	4 ZR	1.319 kg	6,0 m	40,7 kNm
6 LR	Neu	6 LR	1.780 kg	9,2 m	59 kNm
6 ZR	Neu	6 ZR	1.850 kg	8,6 m	55 kNm
9 LR	Neu	9 LR	2.650 kg	9,7 m	78 kNm
9 ZR	Neu	9 ZR	2.720 kg	9,5 m	80 kNm
10 ZR	Neu	10 ZR	3.120 kg	9,4 m	94 kNm
11 LR	Neu	11 LR	3.520 kg	10,0 m	106 kNm
12 ZR	Neu	12 ZR	3.960 kg	9,4 m	112 kNm
12 ZRT	Neu	12 ZRT	3.750 kg	8,5 m	112 kNm
15 LR	Neu	15 LR	4.760 kg	10,1 m	136 kNm
15 ZR	Neu	15 ZR	4.200 kg	9,4 m	134 kNm
15 ZRT	Neu	15 ZRT	4.560 kg	8,5 m	134 kNm

BÖHRER Walldürn (Zentrale)

Buchener Str. 16 g
74731 Walldürn

Telefon 06282 9212 0
Fax 06282 9266669
E-Mail info@bbwa.de

BÖHRER Weilheim

Austr. 19
73235 Weilheim / Teck

Telefon 07023 9515 0
Fax 07023 6575
E-Mail case@bbwa.de

BÖHRER Villingendorf

Rottweiler Str. 34
78667 Villingendorf

Telefon 0741 174123 0
Fax 0741 174123 29
E-Mail info@bbwa.de

BÖHRER Hockenheim

Pfälzer Ring 6
68766 Hockenheim

Telefon 06205 28223 12
Fax 06205 28223 29
E-Mail info@bbwa.de

BÖHRER Erlensee

Zum Fliegerhorst, Gebäude 1306
63526 Erlensee

Telefon 06183 928 55 0
Fax 06183 92855 29
E-Mail info@bbwa.de

BÖHRER Heising

Hafenthal 3
87493 Heising

Telefon 0831 57063 14
Fax 0831 57063 15
E-Mail info@bbwa.de

BÖHRER Kitzingen

conneKT 26 (Technologiepark)
97318 Kitzingen (Harvey Barracks)

Telefon 09321 264 92 00
Fax 06282 9212 62
E-Mail info@bbwa.de

BÖHRER Fritzlar

Brautäcker 6
34560 Fritzlar

Telefon 05622 / 914 960
Fax 05622 914 959
E-Mail info@bbwa.de