

BÖHRER
BAUMASCHINEN

Bundesweite Vermietung
von Zweiwege-Technik



ZWEIWEGE-
BAGGER &
BÜHNEN

www.bohrer-baumaschinen.de

IMMER AUF DER RICHTIGEN SPUR

Wir bieten Ihnen zuverlässige
Zweiwege-Technik in verschiedenen
Ausführungen. Unsere Bagger & Bühnen
erfüllen die neuesten Bauanforderungen
der Deutschen Bahn.

2

WEGE **KOMPETENZ**
TECHNIK

ÜBER UNS

Die Böhler Baumaschinen GmbH & Co. KG (est. 1966) ist ein traditionsreiches, wachstumsorientiertes Unternehmen in der Baumaschinenbranche mit aktuell 150 Mitarbeitern an 9 Standorten in Deutschland.

Seit nun über 30 Jahren arbeiten wir im Bereich der Zweiwege-Technik.

Unsere Erfahrung & Know-How basiert auf tatsächlicher Gleiserfahrung und der konstruktiven Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Kunden. Aus der Praxis entsteht die Innovation. Optimierungen und Anpassungen an individuelle Kunden-Projekte schaffen Zufriedenheit und Vertrauen und sind die Basis unseres Erfolges.



BÖHRER BAUMASCHINEN

**2-Wege-
Kompetenz**

BÖHRER
BAUMASCHINEN

ÜBER 50 JAHRE
TRADITION & LEIDENSCHAFT

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER UNS

Dienstleistungen

Seite 3

Maschinen



2-Wege-Bühnen

Seite 5

EVO3
EVO3 Hybrid



2-Wege-Bagger

Seite 7

Atlas AB 1604 ZW
Normalspur

Atlas AB 1404 ZW
Schmalspur

Anbauwerkzeuge
für Zweiwege-Bagger

Seite 9

Unsere Partner

Seite 11

WÖRTH AM MAIN
Dr.-Konrad-Wiegand-Str. 14a
63939 Würth am Main
T: +49 (0) 177 9141 608

KÖNIGSBACH / STEIN
Siemensstr. 1
75203 Königsbach / Stein
T: +49 (0) 7232 3040-0
F: +49 (0) 7232 3040 40

Standorte

WALLDÜRN (Zentrale)

Buchener Str. 16 g
74731 Walldürn
T: +49 (0) 6282 / 9212 0
F: +49 (0) 6282 / 9266669

WEILHEIM / TECK

Austraße 19
73235 Weilheim
T: +49 (0) 7023 / 9515 0
F: +49 (0) 7023 / 6575

HOCKENHEIM

Pfälzer Ring 6
68766 Hockenheim
T: +49 (0) 6205 / 282 23 0
F: +49 (0) 6205 / 282 23 29
Hockenheim@bbwa.de

ERLENSEE

Zum Fliegerhorst 1306
63526 Erlensee
T: +49 (0) 6183 / 928 55 0
F: +49 (0) 6183 / 928 55 29

KITZINGEN

Mozartstr. 9
97318 Kitzingen
T: +49 (0) 9321 / 2 64 92 00
F: +49 (0) 9321 / 2 64 92 29

HEISING

Hafenthal 3
87493 Heising (Allgäu)
T: +49 (0) 831 / 57063 14
F: +49 (0) 831 / 57063 15

VILLINGENDORF

Rottweiler Str. 34
78667 Villingendorf
T: +49 (0) 741 / 1741 23 0
F: +49 (0) 741 / 1741 23 29

KOMPETENZ AUF DEN ERSTEN BLICK

Baumaschinen sind unser Tagesgeschäft, Zweigegebagger unsere Leidenschaft. Bauen Sie auf zuverlässigen Service und absolute Kompetenz in der Zweigegetechnik.

Unsere Dienstleistungen

Vermietung



- Attraktive Mietkonditionen
- Hohe Verfügbarkeit
- Bagger & Bühnen
- Große Auswahl an Anbauwerkzeugen

Verkauf



- Neu-/Gebrauchtmaschinen
- Zweigegebagger
- Zweigegebühnen
- Anbauwerkzeuge

Vor-Ort-Service



- Deutschlandweites Service-Netzwerk
- 7 Standorte in Deutschland
- Optional: Notfalldienst

Spezialbau



- Nockenprofile an diverse Gleistypen anpassen
- Sonderspuren (Schmal- / Normal- / Weitspur)
- TGRS5554 Abnahme

Revision & Wartung



- Inspektion
- UVV
- DB-Abnahme
- Revisionen

Erfahrung



- 30 Jahre Zweigege-Erfahrung
- ständige technische Fortbildung unserer Monteure / Techniker

9 Standorte
52 Außendienstmonteure
150 Mitarbeiter
2 Wege-Profis



BÖHRER BAUMASCHINEN

**2-Wege-
Kompetenz****ÜBER 50 JAHRE**
TRADITION & LEIDENSCHAFT

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

„KUNDENORIENTIERTER SERVICE“ –

Optimaler Service und individuelle Beratung werden bei uns seit über 50 Jahren groß geschrieben. Neben dem Verkauf und der Vermietung von Baumaschinen im Allgemeinen sind wir Servicepartner und -berater in allen Fragen rund um die Zweiwege-technik.

Deshalb bieten wir mit unseren Dienstleistungen genau das, was Sie brauchen: Zuverlässige Hightech-Zweiwege-technik zum Einsatz auf der Schiene.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Miet- & Kompetenzzentrum Zweiwege-technik Erlensee



vcard

Kirsten Roloff

Kirsten.Roloff@bbwa.de
Telefon: 06183 928 55 14

Zum Fliegerhorst 1306
63526 Erlensee

INNOVATIV AUF STRASSE UND SCHIENE

Die innovativen Railroad-
Arbeitsbühnen von Platform Basket.



Zweiwege-Arbeitsbühnen



ZWEIWEGE-ARBEITSBÜHNEN

INNOVATIONEN VON PLATFORM BASKET

Unsere Railroad-Arbeitsbühnen eignen sich perfekt für den Einsatz auf dem Gleis & der Straße. Die Zweiwege-Arbeitsbühne lässt sich einfach eingleisen und ermöglicht so in wenigen Sekunden den Gleisbetrieb. Sanfte Bewegungen & Teleskop-Geschwindigkeiten sowie die einfache Bedienung machen die Bühne zu Ihrem optimalen Arbeitsgerät. Des Weiteren bietet die RR 14 EVO umfangreiche Sicherheitsvorrichtungen: z. B. Schlüsselverriegelungen bei Stromleitungen, Notfall-Dieselmotor und rot-weiße Sicherheitsbeleuchtung.

Die Railroad-Arbeitsbühnen sind für das Schienennetz der Deutschen Bahn zertifiziert.

Technische Daten - Platform Basket

Modell	Max. Arbeitshöhe	Max. Plattformhöhe	Seitl. Reichweite	Traglast Arbeitskorb	Abmessungen (L/B/H)	Einsatzgewicht
EVO 3	14,40 m	12,10 m	9,30 m	400 kg	7,86/2,36/2,73m	13.500 kg
EVO 3 Hybrid	14,40 m	12,10 m	9,30 m	400 kg	7,86/2,36/2,73m	13.500 kg

Einsatzgebiet



Die Plattform dient typischerweise der Instandhaltung & Reparatur der Stromleitungen der Bahninfrastruktur, aber auch für Baumfällarbeiten neben der Strecke.

Traktionssystem



Ausgestattet mit einem unabhängigem hydraulischen Traktionssystem auf Straße und Schiene, um die Nutzung der Maschine einfacher und funktionaler zu machen. Optional erhältlich mit austauschbaren Schmalspur-Schienenachsen.

Antrieb



Die Plattform ist mit einem 42-KW-Verbrennungsmotor ausgestattet, der die strengen Vorschriften der „EU Stufe V“ mit reduzierten Emissionen durch ein DPF-gesteuertes Abgassystem erfüllt.

verfügbar als:

- MIETMASCHINE
- NEUMASCHINE
- GEBRAUCHTMASCHINE

Mietpreise

EVO3
EVO 3
ab **485** *
€/ Tag

**EVO3
HYBRID**
ab **530** *
€/ Tag

* Netto-Mietpreis pro Tag bei Mindestmietzeit:
1 Monat zzgl. Maschinenbruchversicherung
& Transport



BÖHRER BAUMASCHINEN

**2-Wege-
Kompetenz****ÜBER 50 JAHRE**
TRADITION & LEIDENSCHAFT

MASCHINEN -> ZWEIWEGE-ARBEITSBÜHNEN

„EFFIZIENZ AM EINSATZORT“

Die Zweiwege-Arbeitsbühnen sind speziell für den Einsatz auf Schiene und Straße konzipiert.

Die Gleisräder sind gemäß der Richtlinie DS 931.0000 (Bauanforderungen für Nebenfahrzeuge) mit 1435 mm Spurbreite für die Regelspurweite ausgestattet. Damit ist die Bühne von der DB Netz AG abgenommen und für ihre Strecken zugelassen.

Vorteile:

- schneller & einfacher Wechsel von Schiene zu Straße
- günstiger als schienengebundene Technik bei Wartung, Anschaffung, Instandhaltung
- Einsatz auch außerhalb der Schiene

Unsere Bühnen bieten eine Arbeitshöhe bis 14,10 Meter und seitliche Reichweite von 9,30 Metern. Die maximale Tragfähigkeit liegt bei 400 kg.

ZWEI-WEGE-BAGGER

IMMER DIE RICHTIGE WAHL

Ohne Kompromisse,
gebaut für Höchstleistungen

ATLAS
CRANES & EXCAVATORS

Zweiwegebagger



ZWEIWEGEBAGGER

QUALITÄT UND VERLÄSSLICHKEIT

Die ATLAS Zweiwegebagger sind anpassungsfähig und flexibel: das computergestützte CARSY System gewährleistet optimalen Anpressdruck auf die Schienen. Die Bagger sind vielseitig einsetzbar, von Böschungsarbeiten bis hin zu Modernisierung von Gleisanlagen. Die Maschinen kann mit 16 verschiedenen Arbeitswerkzeugen wie Schlegelmähwerk, Vibrationsbär, Hydraulikhammer, Kleinstopfgerät arbeiten. Die Arbeitswerkzeuge sind aus der Kabine über ein Potentiometer einstellbar.

Zweiwegebagger

Modell	Spurbreite	Motorleistung	Abgasstufe	Max. Grabtiefe	Max. Reichweite	Schwenkradius	Einsatzgewicht
1404 ZW Schmalspur*	1.000 mm	95 kW/130 PS	V	5.170 mm	8.250 mm		19.300 kg
1604 ZW Normalspur	1.435 mm	95 kW/130 PS	V	5.900 mm	8.700 mm	1.750/1.950 mm	21.300 kg

AWE4 System



Das intelligente Atlas Hydraulikmanagement AWE 4 ermöglicht ein lastunabhängiges Überlagern der Arbeitsbewegungen. Für größere Produktivität und sicheres Arbeiten. Richtig dosierte Kraft zum richtigen Zeitpunkt.

Aufgleisen



Leichtes & schnelles Aufgleisen - durch automatische Einstellung der erforderlichen Drücke auf die - unabhängig voneinander schaltbaren - Spurräder - sorgt bei hohem Bedienkomfort für sicheres und wirtschaftliches Arbeiten.

Rangierlok



Beide Modelle sind für 40 Tonnen ungebremste Anhängelast zugelassen und für 120 Tonnen gebremste Anhängelast. Auf Wunsch liefern wir auch mit Waggonbremse aus.

Kabine



Alles immer bestens im Blick in der Doppelkabine mit exzellenter Rundumsicht. Die optimale Anordnung der Bedienelemente erlaubt freie Sicht auf das Anbaugerät. Serienmäßig mit Rückraumüberwachung.

verfügbar als:

- MIETMASCHINE
- NEUMASCHINE
- GEBRAUCHTMASCHINE

Mietpreise

AB
1404
ZW
ab 320*
€/ Tag
Schmalspur

AB
1604
ZW
ab 320*
€/ Tag
Normalspur



BÖHRER BAUMASCHINEN

**2-Wege-
Kompetenz****ÜBER 50 JAHRE**
TRADITION & LEIDENSCHAFT

MASCHINEN -> ZWEIWEGEBAGGER

„BUILDING ON TECHNOLOGY“

Atlas Zweiwegebagger wurden speziell für den Einsatz auf der Schiene entwickelt und vereinen optimale Mobilbaggertechnik mit dem aktuellsten Knowhow für den Schieneneinsatz. Das ist Ihre Garantie für Höchstleistung – selbst bei schwierigsten Gleisstellen.

Als einziger Anbieter weltweit bieten wir für unsere Maschinen das computergestützte Anpressdruck-Regelsystem (CARSY).

Einsatzgebiet

Die Bagger sind vielseitig einsetzbar, von Böschungsarbeiten bis hinzu Modernisierung von Gleisanlagen.

Vorteile

- Optimale Stabilität bei schnellen Zyklen
- Leichtes Auf- und Abgleisen
- Bequeme Handhabung für den Bediener
- Vielseitigkeit & Sicherheit & hohe Nutzerfreundlichkeit
- Automatische Selbstdiagnose
- Notausgleisung immer gewährleistet & doppelt abgesichert

IMMER DAS PASSENDE WERKZEUG

Effektives Arbeiten durch die Auswahl
des richtigen Anbauwerkzeuges

Anbauwerkzeuge für Zweibegebagger

Schnitt-Griffy



Hydraulische Heckenschere mit Entnahmegreifer für professionelles Schneiden und Abräumen in einem Arbeitsgang. Der Baggerführer kann hier, geschützt vor Regen und Frost, seine Arbeiten am Gehölz bequem erledigen.

ab 120,00 € / Tag*

Anbauverdichter



Die hydraulischen Rüttelplatten sind für eine effektive Bodenverdichtung bei Grabenaushub, Bodenausgleich, Böschungsbau, Einbringen und Herausziehen von Pfosten, Spundwänden und Verschaltungen ausgelegt.

ab 90,00 € / Tag*

Schwellenfachgreifer



Der hydraulische Schwellenfachgreifer ist 280 mm breit. Er wurde speziell für den Gleisbau in einer niedrigen Bauform entwickelt, wodurch auch Arbeiten unter Fahrleitungen möglich sind. Der Drehmotor ist geschlossen und 360° endlos drehbar.

ab 37,00 € / Tag*


Sortiergreifer



Der Sortiergreifer ist äußerst wendig und geeignet für Demontagen und Abbrüche aller Art, in Abriss, Umwelt und Recycling. Die Zylinder sind mit Enddämpfung ausgestattet und sorgen für extrem hohe Schließkräfte.

ab 70,00 € / Tag*

Zweischalengreifer



Zweischalengreifer für den Aushub mit vertikalen Zylindern und einer Schale, die ein bestmögliches Eindringen in das Material garantiert, für die Verladung mit Horizontalzylindern zur Reduzierung der Bauhöhe sowie mit Schalen, die für ein optimales Be- und Entladen sorgen.

ab 32,00 € / Tag*

Hydraulikhämmer



Das Einsatzgebiet von Hydraulikhämmern reicht vom Beton- und Asphaltaufruch bis zu Bauwerksabbruch, Grabenbau und Tunnelbau. Auch zum Nachzerkleinern von Stein & Beton – bis hin zu armiertem Beton – kann der Hydraulikhämmer effektiv und kostensparend eingesetzt werden.

ab 135,00 € / Tag*

Tieflöffel



Tieflöffel nehmen das Ladegut zum Bagger hin auf, sie sind geeignet für Aushubarbeiten in die Tiefe, z. B. für Baugruben oder Leitungsgräben. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Breiten.

ab 22,00 € / Tag*

Grabenräumlöffel



Der Grabenräumlöffel dient zum Aufnehmen, Transportieren, Heben und Ausschütten. Er eignet sich für den Graben- und Muldenbau, zum Erstellen von Böschungen und Banketten, Planieren und Grabenräumen.

ab 27,00 € / Tag*

Stopfaggregat



Für Stopfarbeiten in Gleisen und Weichen mit Spurweiten von 1.435 mm und 1.000 mm. Das Eintauchen und Anheben der Stopfaggregate im Schotterbett erfolgt durch integrierte Hubzylinder, gleichmäßige Stopfqualität und hohe Stopfleistung. Schnelles und einfaches Wechseln des Stopfaggregates gegen andere Anbaugeräte.

auf Anfrage

Bahnschwellenwechsler



Bahnschwellenwechsler zum rationellen und effizienten Ausräumen von Trassenschotter und Tauschen von Bahnschwellen aus Spannbeton oder aus Holz der verschiedensten Formen und Größen. Mit Schotterräumschild ist er ideal für Zwei-Wege-Bagger mit 14t - 24t Dienstgewicht.

auf Anfrage

9 Standorte
52 Außendienstmonteure
150 Mitarbeiter
2 Wege-Profis



BÖHRER BAUMASCHINEN

**2-Wege-
Kompetenz****ÜBER 50 JAHRE**
TRADITION & LEIDENSCHAFT

MASCHINEN -> ANBAUWERKZEUGE BAGGER

FÜR VOLLE FUNKTIONALITÄT

Die große Auswahl an Anbauwerkzeugen für Ihren Zweiradbagger bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität. Die einfache Handhabung macht ein Tauschen der Anbauteile einfach und unkompliziert.

Egal für welchen Einsatz Sie ein Werkzeug brauchen, sprechen Sie uns an. Wir machen aus Ihrer Maschine ein Multifunktionsgerät welches Ihren Ansprüchen gerecht wird.

Für unseren Mietpark steht eine große Auswahl an speziellen Zweirad-Werkzeugen zur Verfügung. Nutzen Sie alle Möglichkeiten für Ihren Einsatz.

**2
WEGE**

UNSERE PARTNER SCHAFFEN SICHERHEIT

Die Vielfaltigkeit und Kreativität unserer Partner erschafft effiziente Produkte für Ihren Einsatz.

Unsere Partner



...und viele mehr...

9 Standorte
52 Außendienstmonteure
150 Mitarbeiter
2 Wege-Profis



BÖHRER BAUMASCHINEN

**2-Wege-
Kompetenz****ÜBER 50 JAHRE**
TRADITION & LEIDENSCHAFT

UNSERE PARTNER

VOLLES VERTRAUEN IN DAS PRODUKT

Händlerverträge mit namhaften internationalen Herstellern wie Case, New Holland, Kubota, Terex, Atlas, Atlas weycor und Kramer garantieren Ihnen eine überdurchschnittlich hohe Qualität, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.

Wir decken die ganze Bandbreite der Baumaschinen ab: vom kleinen Radlader über Minibagger, Mobilbagger, Zweiwegebagger, Dumper, Muldenkipper und Planierraupen bis hin zum 80-Tonnen-Bagger.

Unsere Priorität ist Ihre Zufriedenheit

Bei der Vermittlung von Baumaschinen geht es uns nicht um den reinen Verkauf, sondern um die Erfüllung Ihrer individuellen Ansprüche und Vorstellungen, sowie die intensive, langfristige Betreuung Ihrer Maschinen. Denn die professionelle Wartung Ihres Fuhrparks durch unser Service Personal optimiert Ihre Arbeitsabläufe und minimiert Ihre Kosten.

97318 Kitzingen

Mozartstr. 9

Telefon: +49 (0) 9321 / 2 64 92 00

Fax +49 (0) 06282 / 9212 62

87493 Heising (Allgäu)

Hafenthal 3

Telefon: +49 (0) 831 / 57063 14

Fax +49 (0) 831 / 57063 15

78667 Villingendorf

Rottweiler Str. 34

Telefon: +49 (0) 741 / 1741 23 0

Fax +49 (0) 741 / 1741 23 29

74731 Walldürn

Buchener Str. 16 g

Telefon: +49 (0) 6282 / 9212 0

Fax +49 (0) 6282 / 9266669

73235 Weilheim

Austraße 19

Telefon: +49 (0) 7023 / 9515 0

Fax +49 (0) 7023 / 6575

68766 Hockenheim

Pfälzer Ring 6

Telefon: +49 (0) 6205 / 282 23 0

Fax +49 (0) 6205 / 282 23 29

63526 Erlensee

Zum Fliegerhorst 1306

Telefon: +49 (0) 6183 / 928 55 15

Fax +49 (0) 6183 / 928 55 29

www.böhrer-baumaschinen.de

info@bbwa.de

Für den Verkauf & die Vermietung gelten unsere allgemeinen Verkaufs-/Miet und Lieferbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise gelten in Euro ab Lager zzgl. der aktuell gültigen Mehrwertsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Weitere technische Daten finden Sie unter www.böhrer-baumaschinen.de. Kontaktdaten: Böhrer Baumaschinen GmbH & Co. KG, Buchener Str. 16g, 74731 Walldürn, Telefon: 06282 9212 - 0.

Der Verkauf erfolgt nur an Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler und öffentliche Institutionen. Kein Verkauf oder Vermietung an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB. Alle angegebenen Preise sind zzgl. gesetzlicher MwSt.